

A close-up photograph of a lucerne plant in bloom. The image shows several stems with green, trifoliate leaves. The flowers are in various stages of development, with some being bright yellow and others a deep purple. The background is a soft-focus green, suggesting a field of similar plants.

# Nezāļu ierobežošana lucernas sējumos

**Dobele 2015**

# Herbicīdi nezāļu ierobežošanai lucernas sējumos

## Basgran 480

Darbīgā viela: bentazons 480 g /l

Lietošana: Sējas gadā trīs lapu  
stadijā, ražas gadā augi 5 -15  
cm. gari. Deva: 1,0 - 2,0 l/ha

Ūdens: 200 – 400 l/ha

## Stomp CS

Darbīgā viela: pendimetalīns 455 g /l


Lietošana: Pēc sējas, pirms  
sadīgšanas

Deva: 2,0 - 3,0 l/ha

Ūdens: 200 – 400 l/ha

Graudaugu sējumos ar lucernas pasēju


# Stomp CS



— Stomp CS

**Efektivitāte:** 1 = vāja, 2 = viduvēja, 3 = laba, 4 = ļoti laba

# Basagran 480




— Basagran

**Efektivitāte:** 1 = vāja, 2 = viduvēja, 3 = laba, 4 = ļoti laba

# Basagran 480 un Stomp CS

**Efektivitāte:** 1 = vāja, 2 = viduvēja, 3 = laba, 4 = ļoti laba



**Stomp CS**

**Basagran  
480 Bas gran**



# Stomp CS lietošanas laiks










# Divas īstās lapas



**3rd trifoliate**  
**Trīs īstās lapas**



**10 – 15 cm.**







We create chemistry